



Emneoversigt

04

OKT

KURSUS

En-dags-kursus

Bevægeforstyrrelser – neurologiske og neuropsykologiske symptomer

København Ø

ARTIKEL

Effekt af memantin ved Parkinsons sygdom og Lewy body demens

Effekten af memantin på demens ved Parkinsons sygdom og Lewy body demens er undersøgt i tre randomiserede kontrollerede kliniske forsøg...

ARTIKEL

Effekt af kolinesterasehæmmere ved Parkinsons sygdom og Lewy body demens

Effekten af donepezil og rivastigmin på demens ved Parkinsons sygdom og Lewy body demens er undersøgt i syv randomiserede kontrollerede...

ARTIKEL

Behandling af Parkinsons sygdom med demens og Lewy body demens

Kolinesterasehæmmere anvendes til behandling af demens ved Parkinsons sygdom og Lewy body demens – begge i let til moderat grad.

ARTIKEL

Demens ved Parkinson sygdom (fakta-ark)

ARTIKEL

Behandling af demens ved Parkinsons sygdom

Demens ved Parkinsons sygdom kan ikke helbredes, men der er dokumentation for, at kolinesterasehæmmere har en vis effekt på de...

ARTIKEL

Udredning af demens ved Parkinsons sygdom

Ved diagnosticering af demens ved Parkinsons sygdom anbefales det at anvende det sæt af diagnoskriterier, som en ekspertgruppe under the...

ARTIKEL

Symptomer ved demens ved Parkinsons sygdom

Demens ved Parkinsons sygdom udvikles gradvist og snigende og følger efter mere afgrænsede



forstyrrelser af de kognitive funktioner. Især kognitive...

ARTIKEL

Sygdomsmekanismer ved demens ved Parkinsons sygdom

Parkinsons sygdom skyldes mangel på signalstoffet dopamin, hvilket hænger sammen med degeneration af dopaminproducerende celler i substantia nigra, der er...

ARTIKEL

Forekomst og risikofaktorer ved demens ved Parkinsons sygdom

Forekomsten af demens ved Parkinsons sygdom afhænger af, hvor fremskreden sygdommen er.